

PROSPEKTÜS

ECOSİN Sprey için efervesan tablet Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

ÜRÜN BİLEŞİMİ: Hafif ekşimsi kokusuya sahip, beyazdan griye değişen renkte efervesan tablet; Sitrik asit, Sodyum Bikarbonat, Sorbitol, Silica, Panicum miliaceum, Pythium oligandrum, Peg 6000 ve Sodyum Karbonat'tan oluşur.

KULLANIM SAHASI: Hayvanların deri ve tüylerindeki doğal koruma ve derinin kendini yenileme mekanizmasını destekleyerek, deri sağlığının korunmasına ve mantar lezyonlarının tedavisinde tedaviye yardımcı olur.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Efervesan tablet suda eritildikten sonra sprej veya su banyosu şeklinde kullanılır.

Deri için;

1. 1 tane Ecosin efervesan tableti içme suyu kalitesinde (34°C) ılık su içerisine atınız.
2. İyice çalkalanır ve 20-30 dakika bekletiniz.
3. Bu mikrobiyel süspansiyon 2-10 lt su ile seyreltiniz.
4. Hayvana banyo şeklinde uygulanır ya da deriye uygulanması için sprej tabancasından yararlanır.
5. Hayvanın tüyleri (derisi) kurutulmaz, doğal şekilde kurumaya bırakılır.
6. 1 hafta sonra tekrarlanır.
7. 1 hafta sonra uygulama takip edilir ve 3 kere bu şekilde tekrarlanır.

Alt ekstremiteler (çatlak tırnak, toynaklar, pençe vb.)

1. 1 tane Ecosin efervesan tableti içme suyu kalitesinde (34°C) ılık su içerisine atınız.
2. Şişeye içme suyu eklenerek, iyice çalkalanır ve 20-30 dakika bekletiniz.
3. Bu mikrobiyel süspansiyon 2-10 lt su ile seyreltiniz.
4. Hazırlanan ürün küvet yada lavaboya dökülür yada sprej tabancası kullanılır. Hayvanın Ekstremiteleri (çatlak tırnak, toynaklar, pençe vb.) 10 cm kadar suya batırılır ve 5-10 dakika bu şekilde uygulama yapılır.
5. Hayvanın alt ekstremiteleri kurutulmaz, doğal şekilde kurumaya bırakılır.
6. Hazırlanan karışım ertesi güne kadar bekletilebilir.
7. Ertesi gün bekletilen karışım üzerine 2-3 litre ılık su eklenerek (eğer küvette uygulama yapılıyor ise) 5-10 dakika uygulama yapılır.
8. Hayvanın alt ekstremiteleri kurutulmaz, doğal şekilde kurumaya bırakılır.
9. Bu 2 günlük uygulama, 14 günde bir tekrarlanır.
10. Diğer bir 2 günlük uygulama ise ayda bir tekrarlanır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE UYARILAR: Uygulamadan 5 gün önce ve 5 gün sonra, benzer amaçlı başka ürünler kullanılmamalıdır. Şişe açıldıktan ve ürün su ile karıştırıldığında, karışım 24 saat içinde kullanılmalıdır. Ürünün kullanılmadan önce uygulanacak alanın mümkün olduğunca temizlenmesi etkinliği artıracaktır. Hayvanlara teması bulunan fırça, yatak, kulübe tasma gibi malzemeye ve çevreye aynı şekilde hazırlanan karışımın uygulanması rekontaminasyonun önlenmesi açısından önemlidir.

GENEL UYARILAR: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Boş ürün ambalajlarını, yerel atık yönetmeliklerine uygun şekilde imha ediniz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ: 15 – 25 °C arasında, oda sıcaklığında ve % 40'a kadar nispi nemde muhafaza ediniz. Ayrıca ürün orjinal ambalajında, kapalı şekilde, kimyasal maddelerin buharları ile temas etmesini engellenecek ve pestisit veya diğer kimyasal ajanlardan ayrı olacak şekilde depolanmalıdır. Raf ömrü 60 aydır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 3 x 3gr, 5x3gr, 10x3gr efervesan tabletler halinde plastik ambalajında karton kutu içerisinde satışa sunulmuştur.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KAYIT TARİH VE NO: 25.09.2017 – 7/097

BİLDİRİM SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ: Doğukan İlaç San. Tic. Ltd. Şti.

Haramidere Sanayi Sitesi B Blok No:107 Beylikdüzü/İSTANBUL

ÜRETİM YERİ ADI VE ADRESİ: Galenicka laborator Ostrava, Obrancu miru 234/41, 703 00 Ostrava-Vitkovice, Çek Cumhuriyeti

İHRACATCI FİRMA: Bio Agens Research and Development- BARD, s.r.o., Ryznerova 150/15, 252 62 Unetice, Çek Cumhuriyeti